

**Вібраційна техніка ENAR (Іспанія)**

<b>Глибинний вібратор електричний (модель двигуна AVMU 220 В)</b>			
Артикул	Найменування	Технічні характеристики	Ціна, грн
297800	двигун FOX	Вага 5,8кг, розмір 342×150×216мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	16811
296100	двигун AVMU	Вага 4,8кг, розмір 354×150×205мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	13995
296800	гнучкий вал TAX/TAXE 1,5м	довжина 1,5м, вага 3,5кг	6656
296700	гнучкий вал TAX/TAXE 2 м	довжина 2,0м, вага 4кг	6760
296600	гнучкий вал TAX/TAXE 3 м	довжина 3,0м, вага 5кг	7534
296500	гнучкий вал TAX/TAXE 4 м	довжина 4,0м, вага 6кг	8772
296400	гнучкий вал TAX/TAXE 5 м	довжина 5,0м, вага 7кг	9391
296600*	гнучкий вал TAX/TAXE 6 м	довжина 6,0м, вага 8кг (вал TAX 6м не використовувати з булавою AX58)	10217
295300	вібробулава AX 25	Ø 25мм, довжина 300мм, вага 1кг, продуктивність 10м <sup>3</sup> /год, 14000 вібр/хв.	6811
295500	вібробулава AX 32	Ø 32мм, довжина 315мм, вага 1.2кг, продуктивність 12м <sup>3</sup> /год, 13900 вібр/хв.	6914
295101	вібробулава AX 40	Ø 40мм, довжина 335мм, вага 2,2кг, продуктивність 17м <sup>3</sup> /год, 13500 вібр/хв.	6863
295000	вібробулава AX 48	Ø 48мм, довжина 370 мм, вага 3,4кг, продуктивність 28 м <sup>3</sup> /год, 13000 вібр/хв.	7172
295200	вібробулава AX 58	Ø 58мм, довжина 405 мм, вага 5,5кг, продуктивність 35 м <sup>3</sup> /год, 12500 вібр/хв.	8050

**\*\* гнучкі вали TAXE використовуються з вібробулавами AX25, AX32; гнучкі вали TAX - AX 40, AX48, AX58**

297820	двигун FOX TDX	Вага 5,8кг, розмір 342×150×216мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	16811
296200	двигун DINGO	Вага 5,4кг, розмір 345×244×229мм, 18000 обертів/хв, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	14954
296310	гнучкий вал TDX/TDXE 1 м	довжина 1,0м, вага 3кг	6347
296320	гнучкий вал TDX/TDXE 2 м	довжина 2,0м, вага 4кг	6760
296330	гнучкий вал TDX/TDXE 3 м	довжина 3,0м, вага 5кг	7534
296340	гнучкий вал TDX/TDXE 4 м	довжина 4,0м, вага 6кг	8772
296350	гнучкий вал TDX/TDXE 5 м	довжина 5,0м, вага 7кг	9391
296360*	гнучкий вал TDX/TDXE 6 м	довжина 6,0м, вага 8кг ( не використовувати з булавою AX58)	10217
295300	вібробулава AX 25	Ø 25мм, довжина 300мм, вага 1кг, продуктивність 10м <sup>3</sup> /год, 14000 вібр/хв.	6811
295500	вібробулава AX 32	Ø 32мм, довжина 315мм, вага 1.2кг, продуктивність 12м <sup>3</sup> /год, 13900 вібр/хв.	6914
295101	вібробулава AX 40	Ø 40мм, довжина 335мм, вага 2,2кг, продуктивність 17м <sup>3</sup> /год, 13500 вібр/хв.	6863
295000	вібробулава AX 48	Ø 48мм, довжина 370мм, вага 3,4кг, продуктивність 28 м <sup>3</sup> /год, 13000 вібр/хв.	7172
295200	вібробулава AX 58	Ø 58мм, довжина 405мм, вага 5,5кг, продуктивність 35 м <sup>3</sup> /год, 12500 вібр/хв.	8050

**\*\* гнучкі вали TDXE використовуються з вібробулавами AX25, AX32; гнучкі вали TDX - AX 40, AX48, AX58**

<b>Високочастотний вібратор (довжина кабеля 15м, стандартна довжина армованого вала 5м, під заказ до 16м)</b>			
289023	ROCKET 230V-38	Портативний електронний преобразователь с вибробулавою 38мм і встроєним двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 1700Н, 14,6 кг, 5м каучуковий кабель, IP67	61404
289025	ROCKET 230V-50	Портативний електронний преобразователь с вибробулавою 50мм і встроєним двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 3700Н, 18,6 кг, 5м каучуковий кабель, IP67	62952
288123	*i-SPYDER PRO 230V-38	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 38мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 1700Н, 14,6кг, 15м каучуковий кабель, IP67	66564
288125	*i-SPYDER PRO 230V-50	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 50мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 3700Н, 18,6кг, 15м каучуковий кабель, IP67	66564
288126	*i-SPYDER PRO 230V-60	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 58мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 5600Н, 20,6кг, 15м каучуковий кабель, IP67	66564
288127	*i-SPYDER PRO 230V-70	Портативний електронний перетворювач з вибробулавою 68мм і встроєним двигуном 220В 3~200Гц/1,9А, сила 6600Н, 22,0кг, 15м каучуковий кабель, IP67	69660

**Високочастотний вібратор AFE, Voxel (довжина кабеля 5м, стандартна довжина вала 5м, під заовлення до 15м)**

280901	VOXEL 215 Електронний	Перетворювач, 9кг, 220В/50Гц, 1,7кВт, 2 вихід: 42В/200Гц, 21А	57792
280902	VOXEL 225 Електронний	Перетворювач, 10кг, 220В/50Гц, 2,7кВт, 2 виходи: 42В/200Гц, 31А	70176
280903	VOXEL 325 Електронний	Перетворювач, 10кг, 220В/50Гц, 2,7кВт, 3 виходи: 42В/200Гц, 31А	73788
281401	Вібробулава М 38 AFP	Ø 38мм, довжина булави 369мм, 1500Н, 8А, кабель 10м, армований вал 5м	30960
281401a17	Вібробулава М 38 AFP — 7м	Ø 38мм, довжина булави 369мм, 1500Н, 8А, кабель 10м, армований вал 7м	35088
281401a23	Вібробулава М 38 AFP — 10м	Ø 38мм, довжина булави 369мм, 1500Н, 8А, кабель 10м, армований вал 10м	39732
281601	Вібробулава М 5 AFP	Ø 50мм, довжина булави 363мм, 3300Н, 11А, кабель 10м, армований вал 5м	35088
281601a17	Вібробулава М 5 AFP — 7м	Ø 50мм, довжина булави 363мм, 3300Н, 11А, кабель 10м, армований вал 7м	39216
281601a23	Вібробулава М 5 AFP — 10м	Ø 50мм, довжина булави 363мм, 3300Н, 11А, кабель 10м, армований вал 10м	43860
282002	Вібробулава М 6 AFP	Ø 58мм, довжина булави 430мм, 5600Н, 15А, кабель 10м, армований вал 5м	38184
282002a17	Вібробулава М 6 AFP — 7м	Ø 58мм, довжина булави 430мм, 5600Н, 15А, кабель 10м, армований вал 7м	41796
281701	Вібробулава М 7 AFP	Ø 65мм, довжина булави 395мм, 7000Н, 22А, кабель 10м, армований вал 5м	40764
Для булав не стандартна поставка: кабель 15м і 25м (75грн/м) , Армований вал 1,5м; 7м; 10м і 16м (1400грн/м).			

**Глибинний вібратор пневматичний**

249000	*Пневматичний PNU 25	Ø 25мм, довжина 220 мм, вага 2,5кг, 20000 вібр/хв, прод. 4 м <sup>3</sup> /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 400л/хв	21672
249101	Пневматичний PNU 45	Ø45мм, довжина 300 мм, вага 4,5кг, 19000 вібр/хв, прод. 14м <sup>3</sup> /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 500л/хв	22188
249301	*Пневматичний PNU 60	Ø60мм, довжина 300 мм, вага 8,0кг, 17000 вібр/хв, прод. 30 м <sup>3</sup> /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 800л/хв	25800
249401	*Пневматичний PNU 80	Ø80мм, довжина 345мм, вага 13,5кг, 15000 вібр/хв, прод. 35 м <sup>3</sup> /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 1250л/хв	32508
249500	*Пневматичний PNU 100	Ø100мм, довжина 360 мм, вага 23кг, 13500 вібр/хв, прод. 45 м <sup>3</sup> /год, 6 бар, шланг 2 м, повітря 2100л/хв	44892

**Вібратори майданчикові загального призначення (площадочні)**

242202	Вібратор площинний VEM150	Майданчиковий вібратор 220В, 200Вт, 3000об/хв, ц./б. сила 0-197 кг, 7,3кг	14396
242102	Вібратор площинний VEM300	Майданчиковий вібратор 220В, 300Вт, 3000об/хв, ц./б. сила 0-311 кг, 10,5кг	18112
242201	Вібратор площинний VET150	Майданчиковий вібратор 380В, 200Вт, 3000об/хв, ц./б. сила 0-197 кг, 7,3кг	13468
242101	Вібратор площинний VET300	Майданчиковий вібратор 380В, 300Вт, 3000об/хв, ц./б. сила 0-311 кг, 10,5кг	17647
242001	Вібратор площинний VET600	Майданчиковий вібратор 380В, 500Вт, 3000об/хв, ц./б. сила 0-516 кг, 16,3кг	23917

**Віброрейки для бетонних підлог**

348100	<b>Віброрейка QXH (Привід)</b>	бензодвигун Honda GX25, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1500Н, вага 9,8кг	32843
348220	<b>Віброрейка QXE Turbo</b>	електродвигун 220В, 500Вт, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1300Н, вага 10,7кг	26316
348300	<b>Віброрейка TORNADO H</b>	бензодвигун Honda GX25, L-подібний алюмінієвий профіль від 1,5 до 4м, сила 1500Н, вага 10,7кг	41990
348401	<b>Віброрейка TORNADO E Turbo (Привід)</b>	електродвигун 220В, 500Вт, L-подібний алюмінієвий профіль от 1,5 до 4м, сила 1300Н, вага 10,7кг	40764
348325	<b>Віброрейка TORNADO E-BATT (Привід)</b>	<b>аккумуляторна батарея 24В</b> , L-подібний алюмінієвий профіль от 1,5 до 4м, сила 1750Н, вага 14,5кг	64706
348351	Профіль TORNADO/QX	L-подібний алюмінієвий профіль 1.5м, вага 4,6кг	9391
348352	Профіль TORNADO/QX	L-подібний алюмінієвий профіль 2,0м, вага 6,2кг	11146
348353	Профіль TORNADO/QX	L-подібний алюмінієвий профіль 2,5м, вага 7,8кг	11868
348354	Профіль TORNADO/QX	L-подібний алюмінієвий профіль 3,0м, вага 9,3кг	12178
348356	Профіль TORNADO/QX	L-подібний алюмінієвий профіль 4,0м, вага 12,5кг	15790
348501	<b>Віброрейка QZH (Привід)</b>	бензодвигун Honda GX25, коробчатий алюмінієвий профіль від 2 до 4м, сила 1500Н, вага 7кг	42312
348711	<b>Віброрейка QZE Turbo</b>	електродвигун 220В, 500Вт, 8000 об/хв, коробчатий профіль від 2 до 4м, сила 1300Н, вага 7кг	35604
348541	Профіль QZ 2000	коробчастий алюмінієвий профіль 2,0м, вага 10кг	13416
348542	Профіль QZ 2500	коробчастий алюмінієвий профіль 2,5м, вага 12,5кг	17028
348543	Профіль QZ 3000	коробчастий алюмінієвий профіль 3,0м, вага 15кг	18060
348545	Профіль QZ 4000	коробчастий алюмінієвий профіль 4,0м, вага 20кг	23220
348801	<b>Віброрейка HURACAN H</b>	бензодвигун Honda GX35, коробчастий алюмінієвий профіль от 2 до 5м, сила 2000Н, вага 12,2кг	55883
348831	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 2,0м, вага 8,2кг	13932
348833	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 3,0м, вага 12,6кг	16512
348835	Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 4,0м, вага 16,8кг	22188
348837	*Профіль HURACAN	коробчастий алюмінієвий профіль 5,0м, вага 21кг	27864
346021	<b>Привід Віброрейки QP M</b>	електродвигун 1~220В, дворядний профіль (працює по направляючим) від 2,5 до 6 м, сила 3000Н	65068
346010	<b>Привід Віброрейки QGH</b>	бенз Honda GX160, 5.5Hp, дворядний профіль (працює по направляючим) від 2,5 до 6м, сила 3000Н	84314
346083	Профіль подвійний Q	алюмінієвий розсувний 2,5-4,5м	45047
346082	Профіль подвійний Q	стальний розсувний 3,5-6,0м	73530

**Ручні затирки по бетону (гладилки)**

260173	Ракель EAL50	Скребок для розподілення бетону (тяпка) шириною 500мм та держакром 1,5м	2666
260116	Затирка LRO 900 A	Закруглений профіль 0,9м – Високовуглецева сталь, робота в двох напрямках (реверс), ширина 12,7см	10320
260164	Затирка TRO 900 MG	Плаваючий профіль 0,9м – магнієвий сплав, робота в двох напрямках (реверс), ширина 20см, 4кг	12384
260166	Затирка TRO 1200 MG	Плаваючий профіль 1,2м – магнієвий сплав, робота в двох напрямках (реверс), ширина 20см, 5кг	13932
260168	Затирка TRO 1800 MG	Плаваючий профіль 1,8м – магнієвий сплав, робота в двох напрямках (реверс), ширина 20см, 7кг	18576
260265	Затирка TRO 1200 MG <b>BOX</b>	Набір TRO1200 + реверсивний кронштейн + 4 секції рукоядки + кейс для переноски	24768
260221	Адаптер для TRO Enag	Адаптер ЩІТКИ для затирки TRO 900MG, TRO 1200MG, TRO 1800MG	9082
260200	Щітка для бетону 900мм	ЩІТКА для затирки TRO 900MG для нанесення рифленості бетону	8772
260201	Щітка для бетону 1200мм	ЩІТКА для затирки TRO 1200MG для нанесення рифленості бетону	11842
60164	Ручка TRO	1,8м з можливістю розширення дальності	1806

**Мала дорожно-будівельна техніка ENAR (Іспанія)**

Найменування	Технічні характеристики	Ціна,
<b>Затирочні машини для обробки бетонних підлог</b>		
*Машина P 600E	електричний двигун 220В 2,2кВт, пристіночна, 600мм диск, 62кг	100310
*Машина P 600H	двигун Honda GX160, 5,5Нр, пристіночна, 600мм диск, 62кг	100310
Машина P 900HF	двигун Honda GX200, 6.5Нр, 970мм диск, 96кг	105419
*Машина P 900E	електричний двигун 380В, 2,6-3,2кВт, 900мм диск, 94кг	103097
*Машина P 1200H	двигун Honda GX390, 9,0Нр, 1200мм диск, 117кг	139320
*Машина TIFON 908	двороторна затирочная машина, двигун Honda GX690 24Нр, 380kg, 900x2мм електричний пуск, фари	492264
Лопасті 4-60 Barikell	Лопасті фінішні до затирочної машини МК4-60, Р600мм	1193
Лопасті 4-90 Barikell	Лопасті фінішні до затирочної машини МК4-90, Р900мм	1809
Лопасті 4-120 Barikell	Лопасті фінішні до затирочної машини МК4-120, Р1200мм	2259
Диск 600, Barikell	Диск до затирочної машини МК4-60, Р600	1923
Диск 900, Barikell	Диск до затирочної машини 942мм	4412
Диск 900, Barikell	Диск до затирочної машини 970мм	4055
Диск 1200, Barikell	Диск до затирочної машини МК4-120, 8-120, Р1200	6335
<b>Швонарізчик</b>		
Швонарізчик CEN 11P	двигун Honda GX 200, 6.5 к.с., 68 кг, Ø круга 350x25,4 мм., бак 15л. глибина різь 120мм	95202
Швонарізчик CEN 12	двигун Honda GX 270, 9.0 к.с., 110 кг, Ø круга 350x25,4 мм., бак 20л., глибина різь 120мм	136998
Швонарізчик CEN 17	двигун Honda GX 390, 13 к.с., 112 кг, Ø круг 450x25,4 мм., бак 20л., глибина різь 170мм	143964
Швонарізчик CEN 20	двигун Honda GX 390, 13 к.с., 112 кг, Ø круг 500x25,4 мм., бак 20л., глибина різь 200 мм	148608
<b>Віброплита</b>		
Віброплита ZEN-L 12	63 кг, двиг ENAR G210 FA потуж. 5,9 к.с; 350×520 мм; в комплекті з колесами;	51084
Віброплита ZEN-L 12W + бак	65 кг, двиг ENAR G210 FA потуж. 5,9 к.с; 350×520 мм; в комплекті з колесами та Баком;	58050
Віброплита ZEN-L 20	90 кг, двиг ENAR G210 FA потуж. 5,9 к.с; 500×588 мм; в комплекті з колесами;	61920
Віброплита ZEN-L 20W + бак	92 кг, двиг ENAR G210 FA потуж. 5,9 к.с; 500×588 мм; в комплекті з колесами та Баком;	68886
Віброплита ZEN 16 CGH без бака	90 кг, <b>Honda GX160</b> , 5,5 к.с.; 400×1165×958 мм; сила 1600 кг; 5600 Гц; переміщення – 0-22 м/хв, в комплекті з транспортними колесами;	97008
Поліуретанова подушка	до ZEN 16/20 (400 x 600мм )	6192
Бак для води	9л до ZEN 16/20	8772
<b>Вібротрамбовки</b>		
*Віброплита ZREN 2645 GH	160 кг; Honda GX 200 QX, 6,0 к.с, 450×770 мм; сила 26кН; переміщення – 20 м/хв;	274512
*Віброплита ZREN 2645 DH	170 кг; HATZ Diesel 1B20, 4,6Нр, 450×770 мм; сила 26кН; переміщення – 20 м/хв;	384807
*Віброплита ZREN 3250 GH	210 кг; Honda GX 200, 6,0 к.с, 500×750 мм; сила 32кН; переміщення – 22 м/хв;	281865
*Віброплита ZREN 3250 DH	215 кг; HATZ Diesel 1B20, 4,6Нр, 500×750 мм; сила 32кН; переміщення – 22 м/хв;	409317
Віброплита ZREN 5260 GH	330 кг; Honda GX 270, 9,0 к.с, 600×895 мм; сила 52кН; переміщення – 22 м/хв;	443760
*Віброплита ZREN 5260 DH	330 кг; HATZ Diesel 1B30, 9,0 к.с, 600×895 мм; сила 52кН; переміщення – 22 м/хв;	544122
*Віброплита ZREN 6375 GH	430 кг, Honda GX 390, 12,7 к.с, бак 5,9л, розхід 3,6 л/г, 750×920 мм; сила 63кН; переміщення – 20 м/хв;	480396
*Віброплита ZREN 6375 GHE	430 кг, Honda GX 390, 12,7 к.с, бак 5,9л, електро-старт, 750×920 мм; сила 63кН; переміщення – 20м/хв;	529416
*Віброплита ZREN 6375 DHE	460 кг, HATZ Diesel 1B50, 11Нр, 750×920 мм; електро-старт; сила 63кН; переміщення – 20м/хв;	666672
<b>Вібротрамбовки</b>		
Вібротрамбовка PH 70E 4-х тактна (бензин)	вага 73кг; Honda GXR120, 3,5к.с, підшва 333×280 мм; сила удару 1540 кг; частота удару /хв – 650; продуктивність 200 м2/год;	141900
*Вібротрамбовка PH 70 EST Plus	вага 73кг; Honda GX120 DKR, 3,5к.с, підшва 333×280 мм; сила удару 1540 кг; частота удару /хв – 650; продуктивність 200 м2/год; <b>Plus : Тахометр і лічильник мотогодин</b>	154800
*Вібротрамбовка PH 80 YD (дизельна)	вага 81кг; дизельний двигун Yanmar L48 AE Diesel, підшва 333×280 мм; ущільнення 55-60 см; сила удару 1510 кг	201240
<b>Швонарізчик</b>		
*Генератор GEEL 2i	двигун ENAR LC148F, 2,9 к.с., вих.потужн 1,6кВт; 7А; 21 кг	53096
Генератор GEEL 3	двигун ENAR G210FA, 5,9 к.с., вих.потужн 2,8кВт; 7А; 49 кг	33179
Генератор GEEL 5	двигун ENAR LC188FD, 11,5 к.с.; вих.потужн 5,0кВт; 12А; 81 кг	61301
Генератор GEEL 7	двигун ENAR LC190FD, 13 к.с., вих.потужн 6,0кВт; 21,7А; 85 кг	77142

\*- на даний момент поставляється під замовлення 30-45 днів

